

# Bilag 1: Regionsfordelte nøgletal

Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser



Social- og  
Indenrigsministeriets  
**BENCHMARKINGENHED**

Publikationen kan hentes på hjemmesiden for  
Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:  
[www.simb.dk](http://www.simb.dk)

Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen  
på analysen, som fremgår af hjemmesiden.

## Indhold

1 Læsevejledning.....	3
2 Region Hovedstaden.....	4
2 Region Midtjylland.....	6
3 Region Nordjylland.....	8
4 Region Sjælland.....	10
5 Region Syddanmark.....	12

# 1 Læsevejledning

På de følgende sider præsenteres en række opgørelser for hver region med regionsspecifikke nøgletal. Generelt er data i bilaget afgrænset på samme måde som i hovedrapporten. Alle tallene indgår i hovedrapporten i form af landstendenser og/eller regionsfordelte resultater. For hver region vises følgende figurer og tabeller:

**Tabel 1 Udvalgte nøgletal vedrørende børn og unge med psykiske sygdomme, 2009 og 2019** viser antal børn og unge med psykiatriske diagnoser i den pågældende region og på landsplan. Der vises både det faktiske antal, samt antallet i forhold til 1.000 0-17-årige i regionen. Der vises forekomst af børn med psykiatriske diagnoser samlet set, forekomst af de fem mest hyppige diagnoser og andel med mere end én registreret diagnose.

**Figur 1 Tilgang og afgang fra populationen af børn og unge med psykiske sygdomme, 2009-2019** viser årlig tilgang af nyregistrerede børn og unge med psykiatriske diagnoser og årlig afgang fra populationen i den pågældende region. Årligt tilgang til populationen er defineret som nyregistrerede børn og unge, som ikke var registreret med psykiatriske diagnoser i løbet af fem forudgående år. Årligt afgang er defineret som børn og unge, der var registreret med en psykiatrisk diagnose seks år siden, men ikke inden for de sidste 5 år, eller grundet udvandring, død eller at den unge person bliver 18 år.

**Figur 2 Populationen af børn og unge med psykiske sygdomme i 2009 og 2019 samt nettotilgang i perioden 2010-2019** viser årlig forskel mellem tilgang og afgang af børn og unge med psykiske sygdomme, det vil sige årlig nettotilgang samt populationen i 2009 og 2019.

**Tabel 2 Karakteristika blandt børn og unge i alderen 0-17 år med og uden psykiske sygdomme, pr. 1. januar 2009 og 2019 (pct. og pct.-point)** viser en række demografiske og socioøkonomiske nøgletal vedrørende børn og unge henholdsvis med og uden psykisk sygdom i 2009 og 2019 for hver region. Alle nøgletal (på nær alder og køn) vedr. barnet og søskende er køns- og aldersstandardiseret. Nøgletal vedr. forældrene er aldersstandardiseret.

## 2 Region Hovedstaden

Tabel 1


### Udvalgte nøgletal vedrørende børn og unge med psykiske sygdomme, 2009 og 2019

	Region Hovedstaden			Landsplan		
	2009	2019	Ændring (pct.)	2009	2019	Ændring (pct.)
<b>Antal børn og unge med psykiatriske diagnoser</b>						
- Faktisk antal	12.000	15.700	31,0	39.400	57.100	45,2
- Pr. 1.000 0-17-årige	34,3	43,0	25,1	32,3	49,2	52,3
<b>Udvalgte diagnoser (pr. 1.000 0-17-årige)</b>						
- ADHD inkl. ADD	8,3	16	92,5	7,5	18,0	138,8
- Autismespektrumforstyrrelser	7,4	15,6	109,3	5,5	13,9	152,6
- Belastning- og tilpasningsreaktioner (stress)	5,0	8,7	74,3	4,8	10,1	109,4
- Specifikke udviklingsforstyrrelser	3,8	4,8	25,7	4,6	7,5	64,2
- Angst og OCD	3,4	7,7	124,9	3,1	7,2	129,2
<b>Mere end 1 diagnose registreret (pct.)</b>	28,1	45,6	17,6*	26,1	40,2	14,1*

Anm.: Det faktiske antal børn og unge er afrundet til nærmeste hundrede. \*Pct.-point.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.


Figur 1

### Tilgang og afgang fra populationen af børn og unge med psykiske sygdomme, 2009-2019



Figur 2

### Populationen af børn og unge med psykiske sygdomme i 2009 og 2019 samt nettotilgang i perioden 2010-2019



Anm.: Årligt tilgang til populationen er defineret som nyregistrerede børn og unge, som ikke var registreret med psykiatriske diagnoser i løbet af 5 forudgående år. Årligt afgang er defineret som børn og unge, der var registreret med en psykiatrisk diagnose på et tidligere tidspunkt, men ikke inden for de sidste 5 år. Nettotilgangen er forskellen mellem tilgangen og afgang. Tallene i figur 2 er afrundet til nærmeste hundrede, og summen af nettotilgange i 2010-2019 og 2009-populationen afviger derfor fra 2019-populationen.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel 2

Karakteristika blandt børn og unge i alderen 0-17 år med og uden psykiske sygdomme, pr. 1. januar 2009 og 2019\*

	Børn og unge med psykisk sygdom			Børn og unge uden psykisk sygdom			Ændring i forskel ml. børn med og uden diag.
	2009	2019	Ændring	2009	2019	Ændring	
<b>Barnet eller den unge person i alderen 0 til 17 år</b>							
- Dreng	63,5	61,7	-1,8	50,8	50,9	0,0	●
- Gennemsnitlig alder (år) <sup>1)</sup>	11,3	12,1	0,8	8,2	8,2	0,0	●
- Bor med begge forældre	56,6	61,5	4,9	71,0	73,5	2,5	●
- Er enebarn <sup>2)</sup>	17,8	18,3	0,5	13,5	14,4	0,9	●
- Lavindkomstfamilie <sup>3)</sup>	7,6	7,3	-0,3	5,5	5,5	0,0	●
- Land- eller oplandskommune	12,5	11,6	-0,9	12,8	10,4	-2,5	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	6,7	3,9	-2,8	1,0	0,5	-0,6	●
- Modtaget personrettet forbebygg. foranstaltning <sup>4)</sup>	12,1	8,8	-3,2	1,5	1,0	-0,5	●
- Bor i almennyttig lejebolig <sup>5)</sup>	32,9	30,2	-2,6	23,9	21,7	-2,2	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	43,4	40,2	-3,2	29,4	26,9	-2,5	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	34,0	35,2	1,2	27,0	26,3	-0,8	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	33,4	22,4	-10,9	17,0	12,1	-4,9	●
<b>Søskende</b>							
- Barnet er ældst	32,7	35,1	2,4	33,1	32,9	-0,2	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	6,6	3,9	-2,7	2,8	1,7	-1,1	●
- Modtaget personrettet forebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	8,2	7,5	-0,7	3,1	2,8	-0,3	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	18,9	21,4	2,5	7,0	8,6	1,6	●
<b>Morens karakteristika</b>							
- Ung mor <sup>9)</sup>	4,9	3,6	-1,3	2,9	2,0	-0,9	●
- Dansk herkomst	83,3	81,4	-1,8	78,9	72,9	-5,9	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	25,6	15,7	-9,9	19,8	12,6	-7,2	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	22,4	23,7	1,3	16,1	17,1	1,0	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	23,6	21,3	-2,2	8,6	11,1	2,5	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	2,4	1,5	-0,9	1,4	1,0	-0,4	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	69,2	65,2	-4,0	61,9	59,5	-2,4	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	44,0	43,9	-0,1	40,6	41,0	0,5	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	25,3	25,8	0,5	21,3	22,1	0,8	●
<b>Farens karakteristika</b>							
- Ung far	5,5	4,1	-1,4	3,1	2,2	-0,9	●
- Dansk herkomst	80,1	79,7	-0,4	77,4	73,5	-3,9	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	24,5	19,4	-5,1	18,8	14,6	-4,2	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	12,9	11,9	-1,1	9,6	9,1	-0,4	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	11,8	13,5	1,8	6,6	8,0	1,3	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	5,9	4,3	-1,7	3,9	3,0	-0,9	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	33,2	33,5	0,2	29,0	29,1	0,1	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	24,1	22,1	-2,0	23,5	21,9	-1,6	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	18,1	16,8	-1,3	16,0	15,0	-1,0	●

Anm.: ● Angiver at forskellene mellem børn med og uden diagnose er blevet større over tid, ● angiver at forskelle er blevet mindre. \*2009 og 2019 niveauerne er angivet i pct. Ændringen er angivet i pct.-point. Da tallene er afrundet til én decimal vil forskelle mellem 2009 og 2019 ikke altid stemme overens med ændringen, da denne er beregnet pba. eksakte tal. Alle nøgletal (på nær alder og køn) vedr. barnet og søskende er køns- og aldersstandardiseret. Nøgletal vedr. forældrene (på nær ung mor/ung far og dansk herkomst) er aldersstandardiseret. Nøgletal for hhv. søskende, mor og far er beregnet blandt de børn og unge der har hhv. søskende, mor og far. 1) Gennemsnitlig alder er angivet i år, ændringen er absolut. 2) Ud af både hel- halv- og papsøskende. 3) Familiens samlede ækvivaleret disponibel indkomst er lavere end 50 pct. af medianindkomsten. 4) Målt igennem hele deres liv. 5) Målt hhv. ultimo 2018 og 2009. 6) Målt i løbet af hhv. 2008 og 2018. 7) Ekskl. kontakter relateret til psykiatrisk diagnose og fødselsrelaterede kontakter (barn og moren). 8) Målt i en periode på op til 10 år for hhv. 2009 og 2019. 9) Defineret som forældre, der var under 21 år ved barnets fødsel. 10) Målt i hhv. 2008 og 2018 og defineret som personer, der hverken er i arbejde eller ledige. 11) Målt inden for 5 forudgående år.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

## 2 Region Midtjylland

Tabel 1

### Udvalgte nøgletal vedrørende børn og unge med psykiske sygdomme, 2009 og 2019


	Region Midtjylland			Landsplan		
	2009	2019	Ændring (pct.)	2009	2019	Ændring (pct.)
<b>Antal børn og unge med psykiatriske diagnoser</b>						
- Faktisk antal	8.300	13.400	61,7	39.400	57.100	45,2
- Pr. 1.000 0-17-årige	29,0	49,3	70,2	32,3	49,2	52,3
<b>Udvalgte diagnoser (pr. 1.000 0-17-årige)</b>						
- ADHD inkl. ADD	7,6	21,7	184,9	7,5	18,0	138,8
- Autismespektrumforstyrrelser	5,1	14,2	181,0	5,5	13,9	152,6
- Belastning- og tilpasningsreaktioner (stress)	3,6	9,3	159,4	4,8	10,1	109,4
- Specifikke udviklingsforstyrrelser	5,9	12,3	109,5	4,6	7,5	64,2
- Angst og OCD	2,9	6,0	107,6	3,1	7,2	129,2
<b>Mere end 1 diagnose registreret (pct.)</b>	<b>28,5</b>	<b>45,8</b>	<b>17,3*</b>	<b>26,1</b>	<b>40,2</b>	<b>14,1*</b>

Anm.: Det faktiske antal børn og unge er afrundet til nærmeste hundrede. \*Pct.-point.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.


Figur 1

### Tilgang og afgang fra populationen af børn og unge med psykiske sygdomme, 2009-2019



Figur 2

### Populationen af børn og unge med psykiske sygdomme i 2009 og 2019 samt nettotilgang i perioden 2010-2019



Anm.: Årligt tilgang til populationen er defineret som nyregistrerede børn og unge, som ikke var registreret med psykiatriske diagnoser i løbet af 5 forudgående år. Årligt afgang er defineret som børn og unge, der var registreret med en psykiatrisk diagnose på et tidligere tidspunkt, men ikke inden for de sidste 5 år. Nettotilgangen er forskellen mellem tilgangen og afgang. Tallene i figur 2 er afrundet til nærmeste hundrede, og summen af nettotilgange i 2010-2019 og 2009-populationen afviger derfor fra 2019-populationen.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel 2

Karakteristika blandt børn og unge i alderen 0-17 år med og uden psykiske sygdomme, pr. 1. januar 2009 og 2019\*

	Børn og unge med psykisk sygdom			Børn og unge uden psykisk sygdom			Ændring i forskel ml. børn med og uden diag.
	2009	2019	Ændring	2009	2019	Ændring	
<b>Barnet eller den unge person i alderen 0 til 17 år</b>							
- Dreng	64,7	63,8	-0,9	50,7	50,5	-0,2	●
- Gennemsnitlig alder (år) <sup>1)</sup>	12,0	12,2	0,2	8,6	8,6	0,0	●
- Bor med begge forældre	60,5	61,8	1,3	75,6	76,3	0,7	●
- Er enebarn <sup>2)</sup>	11,6	13,0	1,4	10,0	11,1	1,2	●
- Lavindkomstfamilie <sup>3)</sup>	9,9	8,0	-1,9	5,6	5,1	-0,5	●
- Land- eller oplandskommune	36,9	37,2	0,3	37,9	35,2	-2,7	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	8,3	5,7	-2,6	1,1	0,8	-0,3	●
- Modtaget personrettet forbebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	14,1	12,1	-2,0	1,9	1,6	-0,3	●
- Bor i almennyttig lejebolig <sup>5)</sup>	18,1	16,9	-1,3	13,2	13,0	-0,2	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	48,2	41,0	-7,3	29,1	24,3	-4,8	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	31,8	32,2	0,4	21,6	22,6	1,0	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	37,2	27,4	-9,8	17,9	17,6	-0,2	●
<b>Søskende</b>							
- Barnet er ældst	32,0	33,5	1,5	31,6	32,0	0,4	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	7,4	5,4	-2,0	2,6	1,9	-0,7	●
- Modtaget personrettet forebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	10,0	10,4	0,4	3,7	3,7	0,0	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	15,5	22,3	6,8	6,3	9,0	2,7	●
<b>Morens karakteristika</b>							
- Ung mor <sup>9)</sup>	5,8	4,2	-1,6	2,9	2,4	-0,5	●
- Dansk herkomst	91,7	90,5	-1,2	88,9	83,7	-5,2	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	28,0	18,5	-9,5	20,4	12,8	-7,6	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	23,6	26,7	3,1	15,7	17,4	1,7	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	15,4	22,3	6,9	7,4	10,9	3,5	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	1,7	1,9	0,1	1,0	0,8	-0,2	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	72,8	68,7	-4,2	62,0	59,5	-2,5	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	28,4	28,0	-0,4	23,9	25,1	1,2	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	35,9	38,4	2,5	29,0	31,8	2,9	●
<b>Farens karakteristika</b>							
- Ung far	5,3	4,0	-1,3	2,3	1,9	-0,5	●
- Dansk herkomst	88,8	89,2	0,3	88,1	84,3	-3,8	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	26,7	21,6	-5,1	20,1	15,3	-4,8	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	12,2	12,1	-0,1	7,9	7,9	0,0	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	9,9	12,9	3,0	5,7	7,5	1,8	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	5,8	4,1	-1,7	3,0	2,4	-0,6	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	37,8	35,0	-2,8	30,6	30,0	-0,6	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	16,1	15,4	-0,7	14,9	14,9	0,1	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	25,0	25,4	0,4	21,8	23,1	1,4	●

Anm.: ● Angiver at forskellene mellem børn med og uden diagnose er blevet større over tid, ● angiver at forskelle er blevet mindre. \*2009 og 2019 niveauerne er angivet i pct. Ændringen er angivet i pct.-point. Da tallene er afrundet til én decimal vil forskelle mellem 2009 og 2019 ikke altid stemme overens med ændringen, da denne er beregnet pba. eksakte tal. Alle nøgletal (på nær alder og køn) vedr. barnet og søskende er køns- og aldersstandardiseret. Nøgletal vedr. forældrene (på nær ung mor/ung far og dansk herkomst) er aldersstandardiseret. Nøgletal for hhv. søskende, mor og far er beregnet blandt de børn og unge der har hhv. søskende, mor og far. 1) Gennemsnitlig alder er angivet i år, ændringen er absolut. 2) Ud af både hel- halv- og papsøskende. 3) Familiens samlede ækvivaleret disponibel indkomst er lavere end 50 pct. af medianindkomsten. 4) Målt igennem hele deres liv. 5) Målt hhv. ultimo 2018 og 2009. 6) Målt i løbet af hhv. 2008 og 2018. 7) Ekskl. kontakter relateret til psykiatrisk diagnose og fødselsrelaterede kontakter (barn og moren). 8) Målt i en periode på op til 10 år for hhv. 2009 og 2019. 9) Defineret som forældre, der var under 21 år ved barnets fødsel. 10) Målt i hhv. 2008 og 2018 og defineret som personer, der hverken er i arbejde eller ledige. 11) Målt inden for 5 forudgående år.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.



### 3 Region Nordjylland

Tabel 1


**Udvalgte nøgletal vedrørende børn og unge med psykiske sygdomme, 2009 og 2019**

	Region Nordjylland			Landsplan		
	2009	2019	Ændring (pct.)	2009	2019	Ændring (pct.)
<b>Antal børn og unge med psykiatriske diagnoser</b>						
- Faktisk antal	2.900	4.600	55,9	39.400	57.100	45,2
- Pr. 1.000 0-17-årige	23,1	40,2	73,9	32,3	49,2	52,3
<b>Udvalgte diagnoser (pr. 1.000 0-17-årige)</b>						
- ADHD inkl. ADD	5,4	18,4	241,9	7,5	18,0	138,8
- Autismespektrumforstyrrelser	4,3	9,1	112,1	5,5	13,9	152,6
- Belastning- og tilpasningsreaktioner (stress)	3,1	9,0	192,5	4,8	10,1	109,4
- Specifikke udviklingsforstyrrelser	4,2	7,8	84,3	4,6	7,5	64,2
- Angst og OCD	1,8	3,9	117,5	3,1	7,2	129,2
<b>Mere end 1 diagnose registreret (pct.)</b>	28,5	43,3	14,8*	26,1	40,2	14,1*

Anm.: Det faktiske antal børn og unge er afrundet til nærmeste hundrede. \*Pct.-point.  
 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.


Figur 1

**Tilgang og afgang fra populationen af børn og unge med psykiske sygdomme, 2009-2019**



Figur 2

**Populationen af børn og unge med psykiske sygdomme i 2009 og 2019 samt nettilgang i perioden 2010-2019**



Anm.: Årligt tilgang til populationen er defineret som nyregistrerede børn og unge, som ikke var registreret med psykiatriske diagnoser i løbet af 5 forudgående år. Årligt afgang er defineret som børn og unge, der var registreret med en psykiatrisk diagnose på et tidligere tidspunkt, men ikke inden for de sidste 5 år. Nettotilgangen er forskellen mellem tilgangen og afgang. Tallene i figur 2 er afrundet til nærmeste hundrede, og summen af nettotilgange i 2010-2019 og 2009-populationen afviger derfor fra 2019-populationen.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel 2

Karakteristika blandt børn og unge i alderen 0-17 år med og uden psykiske sygdomme, pr. 1. januar 2009 og 2019\*

	Børn og unge med psykisk sygdom			Børn og unge uden psykisk sygdom			Ændring i forskel ml. børn med og uden diag.
	2009	2019	Ændring	2009	2019	Ændring	
<b>Barnet eller den unge person i alderen 0 til 17 år</b>							
- Dreng	62,8	62,8	-0,1	51,2	50,9	-0,3	●
- Gennemsnitlig alder (år) <sup>1)</sup>	12,4	12,6	0,2	8,8	8,7	-0,1	●
- Bor med begge forældre	57,5	59,3	1,8	74,4	73,8	-0,7	●
- Er enebarn <sup>2)</sup>	12,6	13,0	0,4	10,0	11,4	1,3	●
- Lavindkomstfamilie <sup>3)</sup>	14,8	12,1	-2,7	7,1	6,3	-0,8	●
- Land- eller oplandskommune	73,7	69,0	-4,7	68,6	65,5	-3,1	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	10,6	9,6	-1,0	1,6	1,4	-0,2	●
- Modtaget personrettet forbebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	16,0	12,7	-3,3	2,5	2,0	-0,5	●
- Bor i almennyttig lejebolig <sup>5)</sup>	12,8	14,3	1,5	9,9	10,8	0,8	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	49,9	41,4	-8,5	27,9	23,1	-4,8	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	34,3	36,9	2,7	24,1	25,1	1,0	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	38,6	30,5	-8,1	19,5	19,9	0,4	●
<b>Søskende</b>							
- Barnet er ældst	31,6	34,4	2,8	30,6	31,0	0,5	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	7,8	8,6	0,8	3,2	2,6	-0,6	●
- Modtaget personrettet forebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	11,7	10,5	-1,2	4,5	4,3	-0,2	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	12,6	18,8	6,2	5,4	8,2	2,8	●
<b>Morens karakteristika</b>							
- Ung mor <sup>9)</sup>	7,1	6,2	-0,9	3,3	3,1	-0,3	●
- Dansk herkomst	92,6	91,8	-0,8	91,9	86,5	-5,4	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	31,7	19,7	-12,0	21,9	14,1	-7,8	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	24,5	28,2	3,7	15,7	17,8	2,1	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	12,1	20,3	8,2	6,3	10,9	4,6	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	1,8	2,3	0,5	1,2	1,0	-0,2	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	70,3	66,4	-3,9	58,9	57,6	-1,3	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	26,5	28,8	2,3	21,5	24,6	3,1	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	41,7	41,9	0,2	34,3	34,5	0,2	●
<b>Farens karakteristika</b>							
- Ung far	6,1	5,7	-0,4	2,7	2,3	-0,5	●
- Dansk herkomst	90,4	90,3	-0,1	91,2	87,3	-3,8	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	29,7	24,8	-5,0	23,2	17,3	-5,8	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	13,0	12,6	-0,4	7,6	8,0	0,4	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	10,0	13,5	3,5	5,5	7,2	1,7	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	6,4	5,2	-1,2	3,2	2,8	-0,4	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	36,1	37,2	1,1	29,0	28,7	-0,3	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	15,9	18,9	3,0	14,2	16,2	2,1	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	28,8	24,7	-4,1	23,7	24,0	0,3	●

Anm.: ● Angiver at forskellene mellem børn med og uden diagnose er blevet større over tid, ● angiver at forskelle er blevet mindre. \*2009 og 2019 niveauerne er angivet i pct. Ændringen er angivet i pct.-point. Da tallene er afrundet til én decimal vil forskelle mellem 2009 og 2019 ikke altid stemme overens med ændringen, da denne er beregnet pba. eksakte tal. Alle nøgletal (på nær alder og køn) vedr. barnet og søskende er køns- og aldersstandardiseret. Nøgletal vedr. forældrene (på nær ung mor/ung far og dansk herkomst) er aldersstandardiseret. Nøgletal for hhv. søskende, mor og far er beregnet blandt de børn og unge der har hhv. søskende, mor og far. 1) Gennemsnitlig alder er angivet i år, ændringen er absolut. 2) Ud af både hel- halv- og papsøskende. 3) Familiens samlede ækvivaleret disponibel indkomst er lavere end 50 pct. af medianindkomsten. 4) Målt igennem hele deres liv. 5) Målt hhv. ultimo 2018 og 2009. 6) Målt i løbet af hhv. 2008 og 2018. 7) Ekskl. kontakter relateret til psykiatrisk diagnose og fødselsrelaterede kontakter (barn og moren). 8) Målt i en periode på op til 10 år for hhv. 2009 og 2019. 9) Defineret som forældre, der var under 21 år ved barnets fødsel. 10) Målt i hhv. 2008 og 2018 og defineret som personer, der hverken er i arbejde eller ledige. 11) Målt inden for 5 forudgående år.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

## 4 Region Sjælland

Tabel 1

### Udvalgte nøgletal vedrørende børn og unge med psykiske sygdomme, 2009 og 2019


	Region Sjælland			Landsplan		
	2009	2019	Ændring (pct.)	2009	2019	Ændring (pct.)
<b>Antal børn og unge med psykiatriske diagnoser</b>						
- Faktisk antal	6.900	9.700	41,1	39.400	57.100	45,2
- Pr. 1.000 0-17-årige	37,1	58,6	58,0	32,3	49,2	52,3
<b>Udvalgte diagnoser (pr. 1.000 0-17-årige)</b>						
- ADHD inkl. ADD	8,9	23,4	1662,6	7,5	18,0	138,8
- Autismespektrumforstyrrelser	5,5	20,6	273,4	5,5	13,9	152,6
- Belastning- og tilpasningsreaktioner (stress)	6,0	10,3	72,2	4,8	10,1	109,4
- Specifikke udviklingsforstyrrelser	2,8	4,8	72,8	4,6	7,5	64,2
- Angst og OCD	3,9	8,6	122,5	3,1	7,2	129,2
<b>Mere end 1 diagnose registreret (pct.)</b>	24,2	44,0	19,8*	26,1	40,2	14,1*

Anm.: Det faktiske antal børn og unge er afrundet til nærmeste hundrede. \*Pct.-point.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.


Figur 1

### Tilgang og afgang fra populationen af børn og unge med psykiske sygdomme, 2009-2019



Figur 2

### Populationen af børn og unge med psykiske sygdomme i 2009 og 2019 samt nettilgang i perioden 2010-2019



Anm.: Årligt tilgang til populationen er defineret som nyregistrerede børn og unge, som ikke var registreret med psykiatriske diagnoser i løbet af 5 forudgående år. Årligt afgang er defineret som børn og unge, der var registreret med en psykiatrisk diagnose på et tidligere tidspunkt, men ikke inden for de sidste 5 år. Nettotilgangen er forskellen mellem tilgangen og afgang. Tallene i figur 2 er afrundet til nærmeste hundrede, og summen af nettotilgange i 2010-2019 og 2009-populationen afviger derfor fra 2019-populationen.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel 2

Karakteristika blandt børn og unge i alderen 0-17 år med og uden psykiske sygdomme, pr. 1. januar 2009 og 2019\*

	Børn og unge med psykisk sygdom			Børn og unge uden psykisk sygdom			Ændring i forskel ml. børn med og uden diag.
	2009	2019	Ændring	2009	2019	Ændring	
<b>Barnet eller den unge person i alderen 0 til 17 år</b>							
- Dreng	62,0	61,4	-0,6	51,0	50,9	-0,1	●
- Gennemsnitlig alder (år) <sup>1)</sup>	12,0	12,5	0,5	8,7	8,9	0,2	●
- Bor med begge forældre	53,4	55,8	2,3	70,7	70,8	0,1	●
- Er enebarn <sup>2)</sup>	11,7	12,4	0,7	10,9	11,9	1,0	●
- Lavindkomstfamilie <sup>3)</sup>	14,0	13,0	-1,0	6,1	6,6	0,5	●
- Land- eller oplandskommune	55,1	52,4	-2,8	54,1	51,9	-2,2	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	12,8	10,3	-2,5	1,9	1,4	-0,5	●
- Modtaget personrettet forbebygg. foranstaltning <sup>4)</sup>	13,4	10,0	-3,4	2,1	1,5	-0,5	●
- Bor i almennyttig lejlighed <sup>5)</sup>	17,3	16,2	-1,1	13,6	14,1	0,5	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	45,0	37,8	-7,2	30,3	25,1	-5,2	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	33,0	33,0	0,0	24,3	25,4	1,1	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	36,0	23,9	-12,1	17,1	13,2	-3,9	●
<b>Søskende</b>							
- Barnet er ældst	31,3	32,8	1,4	31,3	30,3	-1,0	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	9,4	8,5	-0,9	3,8	2,9	-0,9	●
- Modtaget personrettet forebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	10,2	10,8	0,6	4,3	4,2	-0,2	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	16,5	24,0	7,5	7,5	10,7	3,2	●
<b>Morens karakteristika</b>							
- Ung mor <sup>9)</sup>	7,0	5,3	-1,7	3,7	3,3	-0,4	●
- Dansk herkomst	92,0	91,5	-0,4	89,5	84,0	-5,5	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	29,7	22,1	-7,7	22,3	15,8	-6,5	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	23,0	25,4	2,4	15,4	18,5	3,1	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	18,3	25,1	6,8	8,3	13,4	5,1	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	3,0	2,0	-1,0	1,3	1,3	0,0	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	71,4	70,4	-1,0	63,2	59,9	-3,2	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	35,6	36,6	1,1	31,1	33,2	2,1	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	27,0	32,8	5,8	22,2	27,3	5,1	●
<b>Farens karakteristika</b>							
- Ung far	6,5	5,0	-1,4	3,1	2,5	-0,5	●
- Dansk herkomst	88,2	89,6	1,3	88,5	84,5	-4,0	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	30,0	26,1	-3,9	22,8	19,5	-3,3	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	12,7	14,5	1,8	8,8	9,3	0,5	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	12,5	16,4	3,9	6,8	9,8	3,0	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	6,8	6,7	-0,1	3,8	3,5	-0,3	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	36,4	34,6	-1,9	30,7	30,4	-0,3	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	20,0	19,7	-0,2	18,6	17,8	-0,8	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	19,8	21,0	1,2	16,3	19,5	3,2	●

Anm.: ● Angiver at forskellene mellem børn med og uden diagnose er blevet større over tid, ● angiver at forskelle er blevet mindre. \*2009 og 2019 niveauerne er angivet i pct. Ændringen er angivet i pct.-point. Da tallene er afrundet til én decimal vil forskelle mellem 2009 og 2019 ikke altid stemme overens med ændringen, da denne er beregnet pba. eksakte tal. Alle nøgletal (på nær alder og køn) vedr. barnet og søskende er køns- og aldersstandardiseret. Nøgletal vedr. forældrene (på nær ung mor/ung far og dansk herkomst) er aldersstandardiseret. Nøgletal for hhv. søskende, mor og far er beregnet blandt de børn og unge der har hhv. søskende, mor og far. 1) Gennemsnitlig alder er angivet i år, ændringen er absolut. 2) Ud af både hel- halv- og papsøskende. 3) Familiens samlede ækvivaleret disponibel indkomst er lavere end 50 pct. af medianindkomsten. 4) Målt igennem hele deres liv. 5) Målt hhv. ultimo 2018 og 2009. 6) Målt i løbet af hhv. 2008 og 2018. 7) Ekskl. kontakter relateret til psykiatrisk diagnose og fødselsrelaterede kontakter (barn og moren). 8) Målt i en periode på op til 10 år for hhv. 2009 og 2019. 9) Defineret som forældre, der var under 21 år ved barnets fødsel. 10) Målt i hhv. 2008 og 2018 og defineret som personer, der hverken er i arbejde eller ledige. 11) Målt inden for 5 forudgående år.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

## 5 Region Syddanmark

Tabel 1

### Udvalgte nøgletal vedrørende børn og unge med psykiske sygdomme, 2009 og 2019


	Region Syddanmark			Landsplan		
	2009	2019	Ændring (pct.)	2009	2019	Ændring (pct.)
<b>Antal børn og unge med psykiatriske diagnoser</b>						
- Faktisk antal	9.300	13.800	48,4	39.400	57.100	45,2
- Pr. 1.000 0-17-årige	34,3	56,4	64,4	32,3	49,2	52,3
<b>Udvalgte diagnoser (pr. 1.000 0-17-årige)</b>						
- ADHD inkl. ADD	6,5	12,9	99,4	7,5	18,0	138,8
- Autismespektrumforstyrrelser	4,1	8,9	119,5	5,5	13,9	152,6
- Belastning- og tilpasningsreaktioner (stress)	5,9	13,4	127,2	4,8	10,1	109,4
- Specifikke udviklingsforstyrrelser	5,6	8,0	42,1	4,6	7,5	64,2
- Angst og OCD	3,1	8,2	166,3	3,1	7,2	129,2
<b>Mere end 1 diagnose registreret (pct.)</b>	21,9	24,7	2,8*	26,1	40,2	14,1*

Anm.: Det faktiske antal børn og unge er afrundet til nærmeste hundrede. \*Pct.-point.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.


Figur 2

### Tilgang og afgang fra populationen af børn og unge med psykiske sygdomme, 2009-2019



Figur 3

### Populationen af børn og unge med psykiske sygdomme i 2009 og 2019 samt nettilgang i perioden 2010-2019



Anm.: Årligt tilgang til populationen er defineret som nyregistrerede børn og unge, som ikke var registreret med psykiatriske diagnoser i løbet af 5 forudgående år. Årligt afgang er defineret som børn og unge, der var registreret med en psykiatrisk diagnose på et tidligere tidspunkt, men ikke inden for de sidste 5 år. Nettotilgangen er forskellen mellem tilgangen og afgang. Tallene i figur 2 er afrundet til nærmeste hundrede, og summen af nettotilgange i 2010-2019 og 2009-populationen afviger derfor fra 2019-populationen.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel 2

Karakteristika blandt børn og unge i alderen 0-17 år med og uden psykiske sygdomme, pr. 1. januar 2009 og 2019\*

	Børn og unge med psykisk sygdom			Børn og unge uden psykisk sygdom			Ændring i forskel ml. børn med og uden diag.
	2009	2019	Ændring	2009	2019	Ændring	
<b>Barnet eller den unge person i alderen 0 til 17 år</b>							
- Dreng	61,4	59,3	-2,1	50,7	50,7	0,0	●
- Gennemsnitlig alder (år) <sup>1)</sup>	11,9	12,1	0,2	8,7	8,7	0,0	●
- Bor med begge forældre	58,8	58,9	0,1	73,5	73,3	-0,2	●
- Er enebarn <sup>2)</sup>	11,5	14,5	3,0	10,3	11,3	1,0	●
- Lavindkomstfamilie <sup>3)</sup>	11,8	9,4	-2,5	6,0	6,4	0,4	●
- Land- eller oplandskommune	59,0	56,1	-2,9	54,9	52,0	-2,9	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	9,6	7,3	-2,4	1,4	1,1	-0,3	●
- Modtaget personrettet forbebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	12,9	10,6	-2,4	1,9	1,7	-0,2	●
- Bor i almennyttig lejebolig <sup>5)</sup>	16,5	16,0	-0,5	12,8	13,5	0,8	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	47,5	37,8	-9,7	29,9	23,6	-6,3	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	30,9	31,8	0,9	22,3	21,9	-0,3	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	39,8	35,7	-4,1	19,7	20,6	0,9	●
<b>Søskende</b>							
- Barnet er ældst	30,3	32,5	2,2	31,0	30,8	-0,1	●
- Anbragt uden for hjemmet <sup>4)</sup>	8,2	6,6	-1,7	3,1	2,4	-0,8	●
- Modtaget personrettet forebyg. foranstaltning <sup>4)</sup>	9,8	10,4	0,6	4,0	4,0	0,0	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	15,9	22,9	7,0	7,3	11,0	3,7	●
<b>Morens karakteristika</b>							
- Ung mor <sup>9)</sup>	6,3	4,9	-1,4	3,3	3,0	-0,3	●
- Dansk herkomst	90,9	89,5	-1,4	88,3	82,2	-6,2	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	30,5	20,4	-10,1	22,2	14,8	-7,4	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	25,6	27,6	2,0	16,5	19,2	2,7	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	20,2	29,9	9,7	10,4	16,3	6,0	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	2,1	2,0	-0,1	1,1	1,1	0,0	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	69,1	68,4	-0,7	61,9	59,9	-2,1	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	29,3	30,7	1,4	26,3	28,0	1,8	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	40,8	44,0	3,3	33,7	38,7	5,0	●
<b>Farens karakteristika</b>							
- Ung far	5,8	4,7	-1,1	2,6	2,2	-0,4	●
- Dansk herkomst	87,6	88,1	0,5	87,5	82,7	-4,7	●
- Grundskole som højest fuldført uddannelse	28,6	22,3	-6,4	21,3	17,3	-4,1	●
- Uden for arbejdsstyrken <sup>10)</sup>	13,2	12,6	-0,6	8,8	9,4	0,6	●
- Psykiske sygdomme <sup>8)</sup>	11,5	15,0	3,5	7,1	9,4	2,3	●
- Dømt for kriminalitet efter straffeloven <sup>11)</sup>	5,6	5,5	-0,1	3,5	3,0	-0,5	●
- Mere end 5 årlige kontakter til almen praksis <sup>6)</sup>	37,3	36,3	-1,1	31,3	30,6	-0,7	●
- Har mindst 1 årlig kontakt med speciallæge <sup>6)</sup>	16,1	16,6	0,5	15,9	15,4	-0,6	●
- Har mindst 1 årlig kontakt på somatisk sygehus <sup>6) 7)</sup>	28,2	29,9	1,7	24,3	27,3	3,1	●

Anm.: ● Angiver at forskellene mellem børn med og uden diagnose er blevet større over tid, ● angiver at forskelle er blevet mindre. \*2009 og 2019 niveauerne er angivet i pct. Ændringen er angivet i pct.-point. Da tallene er afrundet til én decimal vil forskelle mellem 2009 og 2019 ikke altid stemme overens med ændringen, da denne er beregnet pba. eksakte tal. Alle nøgletal (på nær alder og køn) vedr. barnet og søskende er køns- og aldersstandardiseret. Nøgletal vedr. forældrene (på nær ung mor/ung far og dansk herkomst) er aldersstandardiseret. Nøgletal for hhv. søskende, mor og far er beregnet blandt de børn og unge der har hhv. søskende, mor og far. 1) Gennemsnitlig alder er angivet i år, ændringen er absolut. 2) Ud af både hel- halv- og papsøskende. 3) Familiens samlede ækvivaleret disponibel indkomst er lavere end 50 pct. af medianindkomsten. 4) Målt igennem hele deres liv. 5) Målt hhv. ultimo 2018 og 2009. 6) Målt i løbet af hhv. 2008 og 2018. 7) Ekskl. kontakter relateret til psykiatrisk diagnose og fødselsrelaterede kontakter (barn og moren). 8) Målt i en periode på op til 10 år for hhv. 2009 og 2019. 9) Defineret som forældre, der var under 21 år ved barnets fødsel. 10) Målt i hhv. 2008 og 2018 og defineret som personer, der hverken er i arbejde eller ledige. 11) Målt inden for 5 forudgående år.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.